


# BERDY I

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| SKU                  | Negro: 6444   Blanco: 6445       |
| Material             | Acero y Aluminio                 |
| Color producto       | Negro Satinado   Blanco Satinado |
| Fuente Lumínica      | 1xGU10 AR111                     |
| Dimensión producto   | 150 x 150 x 107 mm               |
| Alimentación         | 220 Vac                          |
| Frecuencia           | 50 Hz                            |
| Potencia             | 1 x 50W Max                      |
| Fijación             | Aplicar                          |
| Garantía             | 3 Años                           |
| Índice de protección | IP20                             |
| Clase de aislación   | Clase I                          |



ARCHIVO  
CAD




MANUAL DE  
INSTALACIÓN



# BERDY II

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| SKU                  | Negro: 6452   Blanco: 6453       |
| Material             | Acero y Aluminio                 |
| Color producto       | Negro Satinado   Blanco Satinado |
| Fuente Lumínica      | 2xGU10 AR111                     |
| Dimensión producto   | 286 x 150 x 107 mm               |
| Alimentación         | 220 Vac                          |
| Frecuencia           | 50 Hz                            |
| Potencia             | 2 x 50W Max                      |
| Fijación             | Aplicar                          |
| Garantía             | 3 Años                           |
| Índice de protección | IP20                             |
| Clase de aislación   | Clase I                          |

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
CAD




MANUAL DE  
INSTALACIÓN



# BERDY III

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| SKU                  | Negro: 6460   Blanco: 6461       |
| Material             | Acero y Aluminio                 |
| Color producto       | Negro Satinado   Blanco Satinado |
| Fuente Lumínica      | 3xGU10 AR111                     |
| Dimensión producto   | 420 x 150 x 107 mm               |
| Alimentación         | 220 Vac                          |
| Frecuencia           | 50 Hz                            |
| Potencia             | 3 x 50W Max                      |
| Fijación             | Aplicar                          |
| Garantía             | 3 Años                           |
| Índice de protección | IP20                             |
| Clase de aislación   | Clase I                          |

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
CAD



MANUAL DE  
INSTALACIÓN



# BERDY IV

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - APLIQUE

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| SKU                  | Negro: 6468   Blanco: 6469       |
| Material             | Acero y Aluminio                 |
| Color producto       | Negro Satinado   Blanco Satinado |
| Fuente Lumínica      | 4xGU10 AR111                     |
| Dimensión producto   | 286 x 286 x 107 mm               |
| Alimentación         | 220 Vac                          |
| Frecuencia           | 50 Hz                            |
| Potencia             | 4 x 50W Max                      |
| Fijación             | Aplicar                          |
| Garantía             | 3 Años                           |
| Índice de protección | IP20                             |
| Clase de aislación   | Clase I                          |

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
CAD



MANUAL DE  
INSTALACIÓN

