

KAROL I

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6442 Blanco: 6443
Material	Acero y Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	1xGU10 Dicro
Dimensión producto	110 x 110 x 83 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

 94 x 94 x 88 mm



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN



KAROL II

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6450 Blanco: 6451
Material	Acero y Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	2xGU10 Dicro
Dimensión producto	189 x 110 x 83 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

 170 x 94 x 88 mm



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



KAROL III

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6458 Blanco: 6459
Material	Acero y Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	3xGU10 Dicro
Dimensión producto	260 x 110 x 83 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	3 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

 246 x 94 x 88 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



KAROL IV

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6466 Blanco: 6467
Material	Acero y Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	4xGU10 Dicro
Dimensión producto	185 x 185 x 83 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	4 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

 170 x 170 x 88 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

