

MATT

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	6118
Material	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco Mate
Fuente Lumínica	1xGU10 Dicro
Dimensión producto	93 x 93 x 23 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max W
Fijación	Embutir
Garantía	8 Años
Índice de protección	IP20

 Ø78 x 75 mm*

* Profundidad de calado total aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD

MATT I

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Blanco y Negro: 6119 Negro: 6120
Material	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro Negro Mate
Fuente Lumínica	1xGU10 Dicro
Dimensión producto	93 x 93 x 23 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	8 Años
Índice de protección	IP20

 Ø78 x 75 mm*

* Profundidad de calado total aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD

MATT II

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	6123
Material	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate
Fuente Lumínica	2 x GU10
Dimensión producto	173 x 93 x 23 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	8 Años
Índice de protección	IP20

 157 x 80 x 75 mm*

* Profundidad de calado total aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.

MATT III

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6428 Blanco: 6427
Material	Polycarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	3 x GU10
Dimensión producto	250 x 93 x 23 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	3 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	8 Años
Índice de protección	IP20

 237 x 80 x 75 mm*

* Profundidad de calado total aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.