



# MEX 10W

INTERIOR - DE TECHO - CABEZAL

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
CAD



|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                              | Negro: 6826   Blanco: 6850       |
| Material                         | Aluminio                         |
| Difusor                          | PMMA                             |
| Color producto                   | Negro Satinado   Blanco Satinado |
| Fuente Lumínica                  | LED COB                          |
| Dimensión producto               | Ø55 x 150 mm                     |
| Alimentación                     | 200-240 Vac                      |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                         |
| Potencia                         | 10 W                             |
| Factor de potencia               | 0.52                             |
| Flujo lumínico                   | 662 lm                           |
| Eficacia lumínica                | 66 lm/W                          |
| Ángulo de apertura               | 15 / 24 / 36°                    |
| Índice de reproducción cromática | >90                              |
| Temperatura color                | 3000 K                           |
| Control                          | ON/OFF                           |
| Fijación                         | Cabezal                          |
| Garantía                         | 2 Años                           |
| Índice de protección             | IP20                             |
| Clase de aislación               | Clase I                          |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)                   |



# MEX 18W

INTERIOR - DE TECHO - CABEZAL

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
CAD



|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                              | Negro: 6827   Blanco: 6851       |
| Material                         | Aluminio                         |
| Difusor                          | PMMA                             |
| Color producto                   | Negro Satinado   Blanco Satinado |
| Fuente Lumínica                  | LED COB                          |
| Dimensión producto               | Ø60 x 165 mm                     |
| Alimentación                     | 200-240 Vac                      |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                         |
| Potencia                         | 18 W                             |
| Factor de potencia               | 0.52                             |
| Flujo lumínico                   | 1335 lm                          |
| Eficacia lumínica                | 74 lm/W                          |
| Ángulo de apertura               | 15 / 24 / 36°                    |
| Índice de reproducción cromática | >90                              |
| Temperatura color                | 3000 K                           |
| Control                          | ON/OFF                           |
| Fijación                         | Cabezal                          |
| Garantía                         | 2 Años                           |
| Índice de protección             | IP20                             |
| Clase de aislación               | Clase I                          |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)                   |



# MEX 25W

INTERIOR - DE TECHO - CABEZAL

Leuk<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO  
CAD

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                              | Negro: 6828   Blanco: 6852       |
| Material                         | Aluminio                         |
| Difusor                          | PMMA                             |
| Color producto                   | Negro Satinado   Blanco Satinado |
| Fuente Lumínica                  | LED COB                          |
| Dimensión producto               | Ø74 x 175 mm                     |
| Alimentación                     | 200-240 Vac                      |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                         |
| Potencia                         | 25 W                             |
| Factor de potencia               | 0.52                             |
| Flujo lumínico                   | 1770 lm                          |
| Eficacia lumínica                | 71 lm/W                          |
| Ángulo de apertura               | 15 / 24 / 36°                    |
| Índice de reproducción cromática | >90                              |
| Temperatura color                | 3000 K                           |
| Control                          | ON/OFF                           |
| Fijación                         | Cabezal                          |
| Garantía                         | 2 Años                           |
| Índice de protección             | IP20                             |
| Clase de aislación               | Clase I                          |
| Vida útil                        | 25.000hs (L70)                   |

