



MILA I

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6446 Blanco: 6447
Material	Acero y Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	1xGU10 AR111
Dimensión producto	170 x 170 x 99 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN




154 x 154 x 105 mm



MILA II

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6454 Blanco: 6455
Material	Acero y Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	2xGU10 AR111
Dimensión producto	307 x 170 x 99 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

 292 x 154 x 105 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD




MANUAL DE
INSTALACIÓN



MILA III

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6462 Blanco: 6463
Material	Acero y Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	3xGU10 AR111
Dimensión producto	440 x 170 x 99 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	3 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN




424 x 154 x 105 mm



MILA IV

COLECCIÓN: CARDÁNICO - INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO

Leuk[®]
ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Negro: 6470 Blanco: 6471
Material	Acero y Aluminio
Color producto	Negro Satinado Blanco Satinado
Fuente Lumínica	4xGU10 AR111
Dimensión producto	307 x 307 x 99 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	4 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	3 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

 292 x 292 x 105 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



ARCHIVO
CAD



MANUAL DE
INSTALACIÓN

