



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	6125
Material	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco Mate
Fuente Lumínica	1 x GU10
Dimensión producto	110 x 110 x 35 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max W
Fijación	Embutir
Garantía	8 Años
Índice de protección	IP20



Ø98 x 80 mm*

* Profundidad de calado total aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SKU	Blanco y Negro: 6126 Negro: 6127
Material	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro Negro Mate
Fuente Lumínica	1 x GU10
Dimensión producto	110 x 110 x 35 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	8 Años
Índice de protección	IP20

 Ø98 x 80 mm*

* Profundidad de calado total aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.

ONA II

INTERIOR - DE TECHO - EMBUTIDO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SKU	Blanco y Negro: 6129 Negro: 6130 Blanco: 6128
Material	Polycarbonato (PC)
Color producto	Blanco y Negro Negro Mate Blanco Mate
Fuente Lumínica	2 x GU10
Dimensión producto	220 x 110 x 35 mm
Alimentación	220 Vac
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2 x 50W Max
Fijación	Embutir
Garantía	8 Años
Índice de protección	IP20

 200 x 100 x 80 mm*

* Profundidad de calado total aproximada. Considera dicroica y zócalo estándar.