
NUMA R BL/BL

COLECCIÓN: NUMA - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7519
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Mate
Dimensión producto	Ø83 x 57 mm
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20

Ø75 x 120 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CAD

ARCHIVO CAD

NUMA REFLECTOR R

COLECCIÓN: NUMA - INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7520
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate
Dimensión producto	Ø68 x 27 mm
Garantía	4 Años

NUMA C BL/BL

COLECCIÓN: NUMA - INTERIOR - DE TECHO - EMPOTRABLE

Leuk ILUMINACIÓN





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7522
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco Mate
Dimensión producto	82 x 82 x 60 mm
Fijación	Embutir
Garantía	4 Años
Índice de protección	IP20

75 x 75 x 120 mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CAD

ARCHIVO CAD

NUMA REFLECTOR C

COLECCIÓN: NUMA - INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7523
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro Mate
Dimensión producto	69 x 69 x 27 mm
Garantía	4 Años

NUMA HONEY

COLECCIÓN: NUMA - INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7525
Material	Aluminio
Color producto	Negro Mate
Dimensión producto	Ø41 mm
Garantía	4 Años

NUMA LENTE 8W 15°


COLECCIÓN: NUMA - INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7528
Material	Policarbonato (PC)
Dimensión producto	Ø40 x 20 mm
Ángulo de apertura	15°
Garantía	4 Años

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

NUMA LENTE 8W 24°

COLECCIÓN: NUMA - INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO


Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7529
Material	Policarbonato (PC)
Dimensión producto	Ø40 x 20 mm
Ángulo de apertura	24°
Garantía	4 Años

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

NUMA LENTE 15W 15°


COLECCIÓN: NUMA - INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7532
Material	Policarbonato (PC)
Dimensión producto	Ø45 x 22 mm
Ángulo de apertura	15°
Garantía	4 Años

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT

NUMA LENTE 15W 24°

COLECCIÓN: NUMA - INTERIOR - DE TECHO - ACCESORIO


Leuk ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7533
Material	Policarbonato (PC)
Dimensión producto	Ø45 x 22 mm
Ángulo de apertura	24°
Garantía	4 Años

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT